

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 07.06.2020

Тестирани се вкупно 702 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани се вкупно 127 нови позитивни случаи од 9 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (52,8%).

Од вкупниот број на тестирани, 28 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките во Кочани без регистрирани позитивни случаи.

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 07.06.2020

ЦЈЗ/ПЕ	Број на заболени	Починати
Скопје	67*	2
Штип	33*	0
Тетово	10	0
Струга	7	0
Охрид	4	0
Кочани	2	0
Пробиштип	2	0
Куманово	1	1
Дебар	1	0
Вкупно	127	3

*по 3 лица од Скопје и Штип сè уште се истражуваат

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а најзастапена е возрасната група од 40-49 години со 27 позитивни. Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 68 лица од женски и 59 од машки пол.

Од епидемиолошки обработените случаи (n=121), регистрирани се 6 хоспитализирани, а кај 18 лица е регистрирано присуство на коморбидитети. Од обработените нови случаи, 76 (59,8%) имаат контакт со потврден случај.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 7 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Регистрирани се три смртни случаи, од Скопје и Куманово. Случаите биле на возраст над 60 години. Имале симптоми и биле хоспитализирани во КИБФС каде и починале. Два од починатите имале коморбидитети и контакт со потврден случај.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 07.06.2020, пријавени се вкупно 3.152 случаи на COVID-19 (I=151,7/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремени престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 31 град/ЦЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Штип и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Прилеп Велес и Дебар. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЗ/ПЕ	Вкупно	Инциденца /100 000	Умрени (вкупно)	Морталитет /100 000	Леталитет
Вкупно	3.152	151,7	156	7,5	4,9%
Скопје	1332	215.7	40	6.5	3.0%
Куманово	556	389.7	26	18.2	4.7%
Тетово	291	145.7	25	12.5	8.6%
Прилеп	218	228.7	17	17.8	7.8%
Штип	207	393.0	2	3.8	1.0%
Велес	144	217.3	10	15.1	6.9%
Струга	105	154.8	21	31.0	20.0%
Дебар	53	191.0	4	14.4	7.5%
Кочани	53	110.5	2	4.2	3.8%
Гостивар	50	41.7	3	2.5	6.0%
Охрид	35	62.4	0	0.0	0.0%
Битола	30	29.4	2	2.0	6.7%
Неготино*	16	68.2	0	0.0	0.0%
Крива Паланка	7	29.3	0	0.0	0.0%
Пробиштип	7	45.7	0	0.0	0.0%
Кавадарци	6	13.9	1	2.3	16.7%
Гевгелија	6	17.4	0	0.0	0.0%
Струмица	5	5.3	1	1.1	20.0%
Радовиш	4	12.3	0	0.0	0.0%
Крушево	3	31.5	1	10.5	33.3%
Пехчево	3	60.1	0	0.0	0.0%
Валандово	3	25.3	0	0.0	0.0%
Виница	3	15.4	0	0.0	0.0%
Кратово	3	31.4	0	0.0	0.0%
Свети Николе	3	14.6	0	0.0	0.0%
Кичево	3	5.2	0	0.0	0.0%
Македонски Брод	2	17.9	0	0.0	0.0%
Берово	2	15.4	0	0.0	0.0%
Делчево	1	4.2	1	4.2	100.0%
Демир Хисар	1	11.9	0	0.0	0.0%


* осум лица се жители на Демир Капија

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип со 393,0 заболени на 100.000 жители, Куманово (389,7/100.000), Прилеп (228,7/100.000), Велес (217,3/100.000), Скопје (215,7/100.000), Дебар (191,0/100.000), Струга (154,8/100.000), Тетово (145,7/100.000) и Кочани (110,5/100.000) додека инциденца со над 50 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Неготино, Охрид и Пехчево (Табела 2).

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 1.534 машки и 1.618 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 148,0/100.000, додека кај женските 156,7/100.000.


Возраста на заболениите се движи од 0 до 94 години (медијана – 44,0 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 638 (20,2%) со инциденца од 166,5/100.000, а највисока специфична инциденца од 220,1/100.000 се регистрира на возрастната група од 50-59 години (612 заболени). Најниска инциденца од 74,3 и 68,7 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 170 односно 172 случаи (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболениите од COVID-19 според возрастна група, (n=3.152)




Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=180) е регистриран на 04.06.2020 (Графикон 2).

Графикон 2. Дистрибуција на заболениите од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=3.152)




Од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Најголем број на случаи се регистрирани во тек на 23-тата недела (n=837) (Графикон 3).

Графикон 3. Дистрибуција на заболениите од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 23/2020 година (n=3.152)



Регистрирани се 156 смртни случаи (Лт = 4,9%). Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 13.04.2020 година (n=9), а според недела на пријавување во тек на 22-рата недела (n=23) (Графикон 4). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=102) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 26,6/100.000 жители. Регистрирани се 106 смртни случаи кај лица од машки и 50 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 119 (76,3%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=85), дијабет (n=32) и белодробна болест (n=30). Регистриран е по еден смртен случај кај здравствен работник и бремена жена. Девет (5,8%) од пријавените починале во вонболнички услови, а останатите 94,2% починале за време на хоспитализација.

Графикон 4. Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=156)



Од епидемиолошки обработените случаи (n=3.141), 101 се импортирани, од нив едно лице е детектирано на точка на влез (Меѓународен аеродром Скопје), а последниот импортиран случај е регистриран на 06.06.2020. Вкупно 1.846 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 07.06.2020 тествани се вкупно 37.027 материјали (детектирани 3.152 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Со ова во Р. С. Македонија се направени 17.895 тестови на 1.000.000 жители.


Според исходот од заболувањето, 1.343 лица (42,6%) се активни случаи, 1.653 случаи (54,4%) се водат како оздравени, испишани од болница или се со два негативни теста по домашното лекување (Табела 3, Графикон 5).

Регистрирани се вкупно 326 заболени здравствени работници во текот на епидемијата, од кои 248 се оздравени.

Табела 3. *Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=3.152)*

Дистрибуција по град	Болест во тек	Оздравен	Смртен исход	Вкупно
Скопје	720	572	40	1332
Куманово	139	391	26	556
Тетово	127	139	25	291
Прилеп	27	174	17	218
Штип	169	36	2	207
Велес	30	104	10	144
Струга	32	52	21	105
Дебар	2	47	4	53
Кочани	22	29	2	53
Гостивар	28	19	3	50
Охрид	18	17		35
Битола	3	25	2	30
Демир Капија	2	7		9
Пробиштип	5	2		7
Крива Паланка	1	6		7
Неготино	5	2		7
Гевгелија	2	4		6
Кавадарци	1	4	1	6
Струмица	2	2	1	5
Радовиш		4		4
Кратово	1	2		3
Валандово	2	1		3
Виница	1	2		3
Крушево		2	1	3
Свети Николе	2	1		3
Кичево	1	2		3
Пехчево		3		3
Македонски Брод		2		2
Берово	1	1		2
Делчево			1	1
Демир Хисар		1		1
ВКУПНО	1.343	1.653	156	3.152

Графикон 5. Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=3.152)



На Табела 5 е даден моментален приказ на активните случаи по општини во Скопје и Тетово како најзафатени региони во овој момент, односно региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата, согласно епидемиолошки обработените податоци.

Табела 5. Активни случаи од COVID-19 по општини, Скопје и Тетово (n=844)

Град/ општина	Активни случаи
Скопје	717
Чаир	192
Бутел	68
Центар	66
Гази Баба	63
Аеродром	61
Карпош	57
Сарај	55
Кисела Вода	37
Ѓорче Петров	23
Арачиново	23
Шуто Оризари	21
Студеничани	20
Илинден	18
Петровец	6
Чучер Сандево	3
Сопиште	2
странец	2
Тетово	127
Тетово	83
Теарце	24
Боговиње	10
Брвеница	5
Јегуновце	4
Желино	1

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

На територијата на цела држава е прогласена вонредна состојба.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека:

- ❖ Скопје е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
- ❖ Тетово е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
- ❖ Штип е во фаза 3 (локализирана трансмисија).
- ❖ Останатиот дел од Република Северна Македонија е во фаза 2 (спорадични случаи).

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

- ✓ За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

<http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/>

- ✓ Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

<http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/>

- ✓ За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

<http://www.iph.mk/korona-preporaki/>

<http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/>

- ✓ Препораки како да се заштитите себе си

<http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/>

- ✓ Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

<http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/>

- ✓ За упатства за здравствените работници

<http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/>

<http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/>

- ✓ Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

<http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/>

- ✓ Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

<https://vlada.mk/covid19>

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°C, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

Само доколку лицето со симптоми патувало во странство или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

0800 002 03

Скопје, 08.06.2020

*Сектор за превенција и контрола на заразни болести
Институт за јавно здравје*